



FENRIR

Fenugrec

Trigonella foenum-graecum



La légumineuse d'été, adaptée au sec

Son pivot lui permet de bien structurer le sol

Très bonne tolérance à la sécheresse et la chaleur

Rapide d'implantation

DURÉE / CYCLE

4 À 6 MOIS

Sa tolérance au sec lui permet d'être semée très tôt post-moisson.

MORPHOLOGIE

SYSTÈME RACINAIRE PIVOT

PMG MOYEN 15 À 20 G

- ■ ■ ■ moyen
- ■ ■ ■ bon
- ■ ■ ■ très bon
- ■ ■ ■ exceptionnel

COMPORTEMENT

- ■ ■ ■ VIGUEUR AU DÉPART
- ■ ■ ■ FROID
- ■ ■ ■ SÉCHERESSE
- ■ ■ ■ RESTRUCTURATION DES SOLS
- ■ ■ ■ PIÉGEAGE DE L'AZOTE

- ■ ■ ■ moyen
- ■ ■ ■ bon
- ■ ■ ■ très bon
- ■ ■ ■ exceptionnel

COMMENTAIRES

Espèce très gélive (-2°C), facile à détruire.

PRODUCTIVITÉ

- ■ ■ ■ PRODUCTION ÉTÉ / AUTOMNE
- ■ ■ ■ BIOMASSE
- ■ ■ ■ PROTÉINES

- ■ ■ ■ moyen
- ■ ■ ■ bon
- ■ ■ ■ très bon
- ■ ■ ■ exceptionnel

COMMENTAIRES

Composition proche de celle de la luzerne, elle est productive.

CONSEILS DE CULTURE

PH DU SOL 5,5 À 8

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) FIN JUIN À AOUT

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 20 À 25 KG/HA

TYPE DE SOL EVITER TERRES FRAICHES ET SOLS HYDROMORPHES

PROFONDEUR DE SEMIS 1 À 2 CM

COMMENTAIRES

Les dates de semis préconisées sont des périodes les plus courantes, il faut dans certains cas les adapter suivant le climat et l'altitude, afin de permettre aux couverts de s'implanter correctement pour pouvoir résister à une période de froid ou de sec.

EXPLOITATION

Etant connue pour sa capacité d'association avec le colza, cette légumineuse peut très bien être utilisée en association pour la pâture. Sa tolérance à la sécheresse et à la chaleur en fait une espèce très intéressante pour des semis d'été afin d'assurer sa production de fourrage à ces périodes de pousse parfois difficiles.

FERTILISATION

Cette légumineuse assure ses besoins en azote grâce aux nodosités, ainsi que ceux de la graminée potentiellement associée. L'analyse de sol reste le meilleur indicateur pour gérer les besoins des autres éléments, en fonction des objectifs et du reliquat.

DESTRUCTION

■ ■ ■ ■ GEL (INF. -8°C)

■ ■ ■ ■ ROULAGE

■ ■ ■ ■ ROULAGE SUR GEL (INF. -8°C)

■ ■ ■ ■ BROUAGE

■ ■ ■ ■ OUTILS À DENTS

■ ■ ■ ■ OUTILS À DISQUES

■ ■ ■ ■ LABOUR

■ ■ ■ ■ CHIMIE

■ ■ ■ ■ moyen

■ ■ ■ ■ bon

■ ■ ■ ■ très bon

■ ■ ■ ■ exceptionnel

Destruction chimique du couvert interdite sauf dans certains cas particuliers, veuillez à vous renseigner sur les dérogations possibles dans votre région.