



ORNIFERTI

Serradelle Rose

Ornithopus sativus



La légumineuse passe-partout

Bonne valeur nutritive

Tolérante aux sols acides ou lourds

Tolère le pâturage intensif

DURÉE / CYCLE

C'est une plante annuelle, mais elle a, comme d'autres légumineuses, la capacité de se ressemer.

MORPHOLOGIE

PMG MOYEN 2,5 À 4 G

HAUTEUR DE VÉGÉTATION MOYENNE

- ■ ■ ■ moyen
- ■ ■ ■ bon
- ■ ■ ■ très bon
- ■ ■ ■ exceptionnel

COMMENTAIRES

Port de plante semi-érigé.

COMPORTEMENT

- ■ ■ ■ VIGUEUR AU DÉPART
- ■ ■ ■ SÉCHERESSE
- ■ ■ ■ EXCÈS D'EAU
- ■ ■ ■ RÉSISTANCE AU PIÉTINEMENT
- ■ ■ ■ COMPÉTITION ADVENTICE

- ■ ■ ■ moyen
- ■ ■ ■ bon
- ■ ■ ■ très bon
- ■ ■ ■ exceptionnel

COMMENTAIRES

Son système racinaire puissant lui confère une bonne tolérance au pâturage intensif et au piétinement.
Son implantation relativement

PRODUCTIVITÉ

- ■ ■ ■ BIOMASSE
- ■ ■ ■ PROTÉINES

- ■ ■ ■ moyen
- ■ ■ ■ bon
- ■ ■ ■ très bon
- ■ ■ ■ exceptionnel

COMMENTAIRES

Riche en protéines/MAT.



**SEMENCES
DE PROVENCE**

Innovez par la biodiversité - semencesdeprovence.com

420 chemin des Sauliers - 30300 Fourques - France

rapide lui permet de lutter
efficacement contre le
salissement.

CONSEILS DE CULTURE

PH DU SOL 5 À 8

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) FIN AOÛT
À MI-OCTOBRE

PÉRIODE DE SEMIS (PRINTEMPS) MARS À
JUIN

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 5 À
10 KG / HA

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN
MÉLANGE 1 À 5 KG

DENSITÉ DE SEMIS (PRINTEMPS) EN PUR 5
À 10 KG / HA

DENSITÉ DE SEMIS (PRINTEMPS) EN
MÉLANGE 1 À 5 KG

TYPE DE SOL TOUS TYPES DE SOLS,
CONVIENT TRÈS BIEN AUX SOLS ACIDES
OU LOURDS.

PROFONDEUR DE SEMIS 1 À 1,5 CM

EXPLOITATION

La serradelle peut être utilisée en
couvert comme en fourrage, en
pur ou en association.

FERTILISATION

En fonction des besoins de la
culture et des analyses de sols.

QUALITÉ ALIMENTAIRE



TENEUR EN MAT

(% de la matière sèche)

● ● ● ● moyen

● ● ● ● bon

● ● ● ● très bon

● ● ● ● exceptionnel