



GRAO DA COMENDA

Jarosse

Lathyrus cicera


La légumineuse idéale pour vos mélanges d'engrais verts

Port dressé, ne s'enroule pas et ne nécessite pas forcément de plante tutrice

Forte capacité à fixer l'azote

Adaptée aux sols superficiels et séchants

Une utilisation similaire à la gesse, avec un PMG 4 fois plus petit



MORPHOLOGIE

SYSTÈME RACINAIRE **PIVOT**

PMG MOYEN **35 À 40G**

HAUTEUR DE VÉGÉTATION **MOYENNE**

- ■ ■ ■ ■ moyen
- ■ ■ ■ ■ bon
- ■ ■ ■ ■ très bon
- ■ ■ ■ ■ exceptionnel

COMMENTAIRES

Hauteur à floraison jusqu'à 70cm

COMPORTEMENT

- ■ ■ ■ ■ VIGUEUR AU DÉPART
- ■ ■ ■ ■ FROID
- ■ ■ ■ ■ SÉCHERESSE
- ■ ■ ■ ■ EXCÈS D'EAU
- ■ ■ ■ ■ RUSTICITÉ
- ■ ■ ■ ■ RESTRUCTURATION DES SOLS

- ■ ■ ■ ■ moyen
- ■ ■ ■ ■ bon
- ■ ■ ■ ■ très bon
- ■ ■ ■ ■ exceptionnel

COMMENTAIRES

Espèce rustique, relativement rapide à l'implantation.

PRODUCTIVITÉ

■ ■ ■ ■ ■ BIOMASSE

■ ■ ■ ■ ■ PROTÉINES

- ■ ■ ■ ■ moyen
- ■ ■ ■ ■ bon
- ■ ■ ■ ■ très bon
- ■ ■ ■ ■ exceptionnel

Cette légumineuse dispose des avantages de la gesse, avec un PMG inférieur :

- amélioration de la fertilité des sols grâce à sa capacité de fixation de l'azote,
- structuration du sol grâce à son système racinaire pivotant,
- excellente tolérance aux conditions séchantes et aux sols superficiels.

CONSEILS DE CULTURE

PH DU SOL 6,5 À 8,5

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) SEPTEMBRE À OCTOBRE

PÉRIODE DE SEMIS (PRINTEMPS) MARS À AVRIL

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 25 KG/HA

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN MÉLANGE 5 À 10 KG/HA

DENSITÉ DE SEMIS (PRINTEMPS) EN PUR 25 KG/HA

DENSITÉ DE SEMIS (PRINTEMPS) EN MÉLANGE 5 À 10 KG/HA

TYPE DE SOL SOLS SUPERFICIELS, LÉGÈREMENT ACIDE À ALCALIN

PROFONDEUR DE SEMIS 3 À 5 CM