



BELEM

Trèfle d'Alexandrie

Trifolium alexandrinum

Trèfle polyvalent destiné à une utilisation en engrais vert ou en dérobée estivale !

Résistance aux conditions sèches

Grosse productivité

Haute valeur nutritive pour une exploitation en fauche



DURÉE / CYCLE

Ce trèfle est plus facilement destructible et sa pousse est plus rapide que les autres.

MORPHOLOGIE

SYSTÈME RACINAIRE PIVOT

PMG MOYEN 3 G

HAUTEUR DE VÉGÉTATION HAUTE

- ■ ■ ■ moyen
- ■ ■ ■ bon
- ■ ■ ■ très bon
- ■ ■ ■ exceptionnel

COMMENTAIRES

Port érigé

Hauteur à floraison 30 à 70 cm

COMPORTEMENT

- ■ ■ ■ VIGUEUR AU DÉPART
- ■ ■ ■ FROID
- ■ ■ ■ SÉCHERESSE
- ■ ■ ■ EXCÈS D'EAU
- ■ ■ ■ RUSTICITÉ
- ■ ■ ■ RESTRUCTURATION DES SOLS
- ■ ■ ■ PIÉGEAGE DE L'AZOTE
- ■ ■ ■ COMPÉTITION ADVENTICE

- ■ ■ ■ moyen
- ■ ■ ■ bon
- ■ ■ ■ très bon
- ■ ■ ■ exceptionnel

PRODUCTIVITÉ

■ ■ ■ ■ PRODUCTION PRINTEMPS

■ ■ ■ ■ PRODUCTION ÉTÉ / AUTOMNE

- ■ ■ ■ moyen
- ■ ■ ■ bon
- ■ ■ ■ très bon
- ■ ■ ■ exceptionnel

CONSEILS DE CULTURE

PH DU SOL 5.9 À 8.5
PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) JUSQU'AU
30 AOUT
PÉRIODE DE SEMIS (PRINTEMPS) À PARTI
DE MAI
DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 25
À 30 KG/HA
DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN
MÉLANGE 5 À 15 KG/HA
TYPE DE SOL TOUS TYPES DE SOLS
PROFONDEUR DE SEMIS 0.5 À 1 CM

COMMENTAIRES

Rouler après semis

EXPLOITATION

Association possible avec des
graminées estivales de type
sorgho ou moha

FERTILISATION

En fonction des besoins de la
culture et des analyses de sols

DESTRUCTION

- ☒ ☒ ☐ ☐ GEL (INF. -8°C)
- ☒ ☐ ☐ ☐ ROULAGE
- ☒ ☒ ☒ ☐ ROULAGE SUR GEL (INF. -8°C)
- ☒ ☐ ☐ ☐ BROYAGE
- ☒ ☒ ☐ ☐ OUTILS À DENTS
- ☒ ☒ ☐ ☐ OUTILS À DISQUES
- ☒ ☒ ☒ ☒ LABOUR
- ☒ ☒ ☐ ☐ CHIMIE

- ☒ ☐ ☐ ☐ moyen
- ☒ ☒ ☐ ☐ bon
- ☒ ☒ ☒ ☐ très bon
- ☒ ☒ ☒ ☒ exceptionnel

Destruction chimique du couvert interdite sauf dans certains cas particuliers, veuillez à vous renseigner sur les dérogations possibles dans votre région.