



FORRIMAX

Pois Fourrager

Pisum sativum



Le pois fourrager robuste et productif

Un vrai type fourrager, très feuillu et productif

Robuste, avec un bon comportement face à l'hydromorphie (par rapport aux témoins de marché)

DURÉE / CYCLE

DEMI-PRÉCOCE

MORPHOLOGIE

PMG MOYEN 150-180 G

HAUTEUR DE VÉGÉTATION HAUTE

■ ■ ■ ■ ■ RAPPORT FEUILLES / TIGES

■ ■ ■ ■ ■ moyen
■ ■ ■ ■ ■ bon
■ ■ ■ ■ ■ très bon
■ ■ ■ ■ ■ exceptionnel

COMPORTEMENT

■ ■ ■ ■ ■ VIGUEUR AU DÉPART
■ ■ ■ ■ ■ FROID
■ ■ ■ ■ ■ SÉCHERESSE
■ ■ ■ ■ ■ EXCÈS D'EAU
■ ■ ■ ■ ■ RUSTICITÉ
■ ■ ■ ■ ■ VERSE
■ ■ ■ ■ ■ PIÉGEAGE DE L'AZOTE
■ ■ ■ ■ ■ COMPÉTITION ADVENTICE

■ ■ ■ ■ ■ moyen
■ ■ ■ ■ ■ bon
■ ■ ■ ■ ■ très bon
■ ■ ■ ■ ■ exceptionnel

COMMENTAIRES

Très adapté au mélange à destination de méteil ensilage,

PRODUCTIVITÉ

■ ■ ■ ■ ■ BIOMASSE
■ ■ ■ ■ ■ PROTÉINES

■ ■ ■ ■ ■ moyen
■ ■ ■ ■ ■ bon
■ ■ ■ ■ ■ très bon
■ ■ ■ ■ ■ exceptionnel

associé à une ou plusieurs céréales
et/ou à d'autres légumineuses
(vesce, féverole).
Vigoureux et à port dressé, bonne
tolérance à la verse observé.

CONSEILS DE CULTURE

PH DU SOL 5 À 7

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) DE LA RÉCOLTE DE LA CÉRÉALE À OCTOBRE

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 40 À 50 GRAINS/M²

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN MÉLANGE 20 À 25 GRAINS/M²

TYPE DE SOL TOUS TYPES DE SOLS

PROFONDEUR DE SEMIS 3 À 4 CM