

Graminée rustique et adaptée à toutes les situations!

Grande souplesse d'exploitation, utilisable aussi bien en interculture courte que longue

Très résistante à la sécheresse et aux fortes chaleurs, elle présente également un bonne croissance en conditions sèches et humides

Valorisation possible en fourrage



DURÉE / CYCLE

3 À 6 MOIS

MORPHOLOGIE

SYSTÈME RACINAIRE FASCICULÉ
PMG MOYEN 6 G
HAUTEUR DE VÉGÉTATION HAUTE

COMPORTEMENT VIGUEUR AU DÉPART FROID SÉCHERESSE EXCÈS D'EAU RUSTICITÉ MALADIES moyen bon très bon



PRODUCTIVITÉ

PRODUCTION ÉTÉ /
AUTOMNE

■ ■ ■ BIOMASSE

moyen

bon

■ ■ très bon

■ ■ ■ exceptionnel

DESTRUCTION

GEL (INF. -8°C)
ROULAGE SUR GEL (INF. -8°C)

■ ■ BROYAGE

■ ■ OUTILS À DISQUES

■ ■ ■ LABOUR

■ ■ ■ CHIMIE

omoyen

● ● ● bon

Destruction chimique du couvert interdite sauf dans certains cas particuliers, veillez à vous renseigner sur les dérogations possibles dans votre région.

CONSEILS DE CULTURE

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) DE AOÛT À DÉBUT SEPTEMBRE

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 15 KG/HA

TYPE DE SOL TOUS TYPES DE SOLS PROFONDEUR DE SEMIS 2 CM

