



SP² NECTAR

interculture intermédiaire à longue

NEW

Un couvert à la fois mellifère et agronomique !


Une floraison échelonnée durant l'automne.

Une forte action restructurante sur le sol par des systèmes racinaires complémentaires.


Un excellent potentiel de restitution d'azote à la culture suivante.



POIDS DE SEMENCES EN %



NOMBRE DE GRAINES EN %



43,5% LÉGUMINEUSES

- BELEM - trèfle d'Alexandrie
- FENU-FIX - Fénu grec Fourrager
- IDICE - vesce commune de printemps
- STRUCTURATOR - Radis Chinois
- STALA - phacélie
- DROLLET - sarrasin

DURÉE

INF. 1 AN

TYPE DE SOL

TOUS TYPES DE SOLS

CONDITIONNEMENT

25 KG

ATOUTS

Un taux de légumineuses élevé et des espèces choisies pour optimiser la fixation d'azote.

Des systèmes racinaires complémentaires associés à la puissance du radis chinois pour une restructuration du sol maximale.

CONSEILS DE CULTURE

DATE DE SEMIS

DÈS LA RÉCOLTE DES CÉRÉALES ET JUSQU'À MI-SEPTEMBRE
DANS LE SUD.





DENSITÉ DE SEMIS

20 KG / HA

PROFONDEUR DE SEMIS









1 À 2 CM

TECHNIQUES DE SEMIS

-  SOUS LA BARRE DE COUPE
-  SEMIS DIRECT
-  TRAVAIL SUPERFICIEL DU SOL OU TCS
-  LABOUR

-  moyen
-  bon
-  très bon
-  exceptionnel

DESTRUCTION

-  GEL (INF. À -8°C)
-  ROULAGE
-  ROULAGE SUR GEL (INF. À -8°C)
-  BROUAGE
-  OUTILS À DENTS
-  OUTILS À DISQUES
-  LABOUR
-  CHIMIE

Destruction chimique du couvert interdite sauf dans certains cas particuliers, veuillez à vous renseigner sur les dérogations possibles dans votre région.

-  moyen
-  bon
-  très bon
-  exceptionnel

COMMENTAIRES

Cultures bénéficiant du couvert : céréales à paille, cultures de printemps hors légumineuses.