



BOVINEL

TARDIVE

Ray-Grass Hybride Tétraploïde

Lolium x hybridum

Rustique et productif

Un potentiel de rendement élevé

Résistance rouilles et Xanthomonas élevée

Tardif avec une large souplesse d'utilisation



DURÉE / CYCLE

2 À 3 ANS

COMPORTEMENT

- VIGUEUR AU DÉPART
- FROID
- EXCÈS D'EAU
- RUSTICITÉ
- MALADIES
- VERSE
- RÉSISTANCE AU PIÉTINEMENT
- COMPÉTITION ADVENTICE

- moyen
- bon
- très bon
- exceptionnel

COMMENTAIRES

Bon comportement estival (essais CTPS). Excellent comportement face aux rouilles et au Xanthomonas.

PRODUCTIVITÉ

- PRODUCTION PRINTEMPS
- PRODUCTION ÉTÉ / AUTOMNE
- BIOMASSE

- moyen
- bon
- très bon
- exceptionnel

COMMENTAIRES

Un potentiel de rendement en première coupe très élevé. Une production de printemps au top.

CONSEILS DE CULTURE

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) MI-JUILLET À SEPTEMBRE
PÉRIODE DE SEMIS (PRINTEMPS) MARS À AVRIL
DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 30 KG/HA
DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN MÉLANGE 15 KG/HA EN ASSOCIATION AVEC LE MIX CLOVER 3 (À 15 KG/HA)
DENSITÉ DE SEMIS (PRINTEMPS) EN PUR 30 KG/HA
DENSITÉ DE SEMIS (PRINTEMPS) EN MÉLANGE 15 KG/HA EN ASSOCIATION AVEC LE MIX CLOVER 3 (À 15 KG/HA)
TYPE DE SOL TOUS TYPES DE SOL
PROFONDEUR DE SEMIS 0,5 À 1 CM

EXPLOITATION

Semis de printemps à privilégier, si besoin de reconstituer des stocks de fourrage.

FERTILISATION

La fertilisation dépend de si il est utilisé en pur ou en association avec des légumineuses. Il convient de la raisonner en fonction des effluents d'élevage apportés et de respecter la réglementation en vigueur.