



# BARLAIT

TARDIVE

Ray-Grass Anglais Tétraploïde


*Lolium perenne*

## Tardif, rustique et régulier

Un forte résilience face aux stress, chauds comme froids

Une pérennité élevée, pour durer dans le temps

Une souplesse d'exploitation pour maximiser son utilisation



SÉLECTION  
**HÉRITAGE**

## DURÉE / CYCLE

4 À 5 ANS

## COMPORTEMENT

- VIGUEUR AU DÉPART
- FROID
- SÉCHERESSE
- RUSTICITÉ
- MALADIES
- RÉSISTANCE AU PIÉTINEMENT

- moyen
- bon
- très bon
- exceptionnel

## PRODUCTIVITÉ

- ● ● ● PRODUCTION PRINTEMPS
- ● ● ● PRODUCTION ÉTÉ / AUTOMNE
- ● ● ● BIOMASSE

- ● ● ● moyen
- ● ● ● bon
- ● ● ● très bon
- ● ● ● exceptionnel

## COMMENTAIRES

Un rendement très régulier, pour sécuriser.

## CONSEILS DE CULTURE

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) **AOUT À OCTOBRE**  
PÉRIODE DE SEMIS (PRINTEMPS) **MARS À AVRIL**  
DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR **30 KG/HA**  
DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN MÉLANGE **30 KG/HA AVEC MIX CLOVER 5 (3KG/HA), AVEC RGA DIPLOÏDE (HERBONNE, À 25KG/HA).**  
DENSITÉ DE SEMIS (PRINTEMPS) EN PUR **30 KG/HA**  
DENSITÉ DE SEMIS (PRINTEMPS) EN MÉLANGE **30 KG/HA AVEC MIX CLOVER 5 (À 3KG/HA) OU AVEC RGA DIPLOÏDE (HERBONNE, À 25KG/HA).**  
TYPE DE SOL **PROFOND À LÉGÈREMENT SÉCHANT**  
PROFONDEUR DE SEMIS **0,5 À 1 CM**

## EXPLOITATION

Adapté principalement à la pâture, qui est possible dès la 4ème feuille sortie.

## FERTILISATION

La fertilisation dépend de si il est utilisé en pur ou en association avec des légumineuses. Il convient de la raisonner en fonction des effluents d'élevage apportés et de respecter la réglementation en vigueur.