



## ZEUS

### Sainfoin Double

*Onobrychis viciifolia* (anciennement  
*Onobrychis sativa*)



### Idéal en sol séchant, superficiel ou calcaire

Productif en association comme en pur

Riche en tanins, ce qui favorise la digestion

Effet antibactérien limitant le parasitisme gastro-intestinal

### DURÉE / CYCLE

2 ANS

Le sainfoin double est plus productif que le sainfoin commun ou simple, mais cela le rend moins pérenne.

### MORPHOLOGIE

SYSTÈME RACINAIRE PIVOT

### COMPORTEMENT

- VIGUEUR AU DÉPART
- FROID
- SÉCHERESSE
- EXCÈS D'EAU
- RUSTICITÉ
- MALADIES

moyen

bon

très bon

exceptionnel

### COMMENTAIRES

Extrêmement rustique, convient bien en sols séchants et superficiels. Son pivot puissant lui assure une excellente tolérance à la sécheresse. Attention cependant : éviter les sols acides ou hydromorphes.

## PRODUCTIVITÉ

●●●● PRODUCTION PRINTEMPS

●●●● PRODUCTION ÉTÉ / AUTOMNE

●●●● moyen

●●●● bon

●●●● très bon

●●●● exceptionnel

## COMMENTAIRES

Remontant, il fleurit 2 fois par saison et permet de multiples coupes ou pâtures.

## CONSEILS DE CULTURE

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) MI-AOUT À SEPTEMBRE

PÉRIODE DE SEMIS (PRINTEMPS) MI-MARS À MAI

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 100 À 160 KG/HA

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN MÉLANGE 20 À 60 KG/HA

DENSITÉ DE SEMIS (PRINTEMPS) EN PUR 100 À 160 KG/HA

DENSITÉ DE SEMIS (PRINTEMPS) EN MÉLANGE 20 À 60 KG/HA

TYPE DE SOL SOLS SÉCHANTS À SUPERFICIELS

PROFONDEUR DE SEMIS 2 À 3 CM

## EXPLOITATION

Exploitation possible en fauche ou en pâture.

Attention cependant car il est sensible à la surexploitation, pouvant impacter sa pérennité si il est "rasé".

## FERTILISATION

Cette légumineuse assure ses besoins en azote grâce aux nodosités, ainsi que ceux de la graminée potentiellement associée. L'analyse de sol reste le meilleur indicateur pour gérer les besoins des autres éléments, en fonction des objectifs et du reliquat.