

# La légumineuse d'été, adaptée au sec

Son pivot lui permet de bien structurer le sol Très bonne tolérance à la sécheresse et la chaleur Rapide d'implantation



## **DURÉE / CYCLE**

## 4 À 6 MOIS

Sa tolérance au sec lui permet d'être semée très tôt postmoisson.

## **MORPHOLOGIE**

SYSTÈME RACINAIRE PIVOT PMG MOYEN 15 À 20 G



#### **COMMENTAIRES**

Espèce très gélive (-2°C), facile à détruire.

## **PRODUCTIVITÉ**

PRODUCTION ÉTÉ /
AUTOMNE
BIOMASSE

PROTÉINES

moyen
bon
très bon
exceptionnel

#### **COMMENTAIRES**

Composition proche de celle de la luzerne, elle est productive.

#### **DESTRUCTION**

GEL (INF. -8°C)

ROULAGE

ROULAGE SUR GEL (INF. -8°C)

BROYAGE

OUTILS À DENTS

👅 👅 👅 OUTILS À DISQUES

LABOUR CHIMIE

■ ■ ■ moyen

bontrès bonexceptionnel

Destruction chimique du couvert interdite sauf dans certains cas particuliers, veillez à vous renseigner sur les dérogations possibles dans votre région.

#### **CONSEILS DE CULTURE**

PH DU SOL 5,5 À 8
PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) FIN JUIN À
AOUT
DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 20
À 25 KG/HA

TYPE DE SOL EVITER TERRES FRAICHES ET SOLS HYDROMORPHES

PROFONDEUR DE SEMIS 1 À 2 CM

#### **EXPLOITATION**

Etant connue pour sa capacité d'association avec le colza, cette légumineuse peut très bien être utilisée en association pour la pâture. Sa tolérance à la sécheresse et à la chaleur en fait une espèce très intéressante pour des semis d'été afin d'assurer sa production de fourrage à ces périodes de pousse parfois difficiles.

#### **FERTILISATION**

Cette légumineuse assure ses besoins en azote grâce aux nodosités, ainsi que ceux de la graminée potentiellement associée. L'analyse de sol reste le meilleur indicateur pour gérer les besoins des autres éléments, en fonction des objectifs et du reliquat.

#### **COMMENTAIRES**

Les dates de semis préconisées sont des périodes les plus courantes, il faut dans certains cas les adapter suivant le climat et l'altitude, afin de permettre aux couverts de s'implanter correctement pour pouvoir résister à une période de froid ou de sec.

