



MINO EARLY

Radis Daïkon

Raphanus sativus var. longipinnatus



Décompactez votre sol grâce à son puissant pivot

Faible PMG, peut s'associer en mélange à de nombreuses espèces

Remarquable capacité à améliorer la structure du sol

Efficace pour capter, piéger puis relarguer les éléments du sol

DURÉE / CYCLE

3 MOIS

MORPHOLOGIE

SYSTÈME RACINAIRE PIVOT
PMG MOYEN 10 À 12 G

- ● ● ● moyen
- ● ● ● bon
- ● ● ● très bon
- ● ● ● exceptionnel

COMPORTEMENT

- ● ● ● VIGUEUR AU DÉPART
- ● ● ● SÉCHERESSE
- ● ● ● RUSTICITÉ
- ● ● ● RESTRUCTURATION DES SOLS
- ● ● ● PIÉGEAGE DE L'AZOTE
- ● ● ● COMPÉTITION ADVENTICE

- ● ● ● moyen
- ● ● ● bon
- ● ● ● très bon
- ● ● ● exceptionnel

PRODUCTIVITÉ

● ● ● ● BIOMASSE

- ● ● ● moyen
- ● ● ● bon
- ● ● ● très bon
- ● ● ● exceptionnel

CONSEILS DE CULTURE

PH DU SOL 5 À 7

PÉRIODE DE SEMIS (AUTOMNE) DE LA MOISSON À SEPTEMBRE

DENSITÉ DE SEMIS (AUTOMNE) EN PUR 5 À 6 KG/HA

TYPE DE SOL TOUS TYPES DE SOLS

PROFONDEUR DE SEMIS 1 À 2 CM

DESTRUCTION

●●●● GEL (INF. -8°C)

●●●● ROULAGE

●●●● ROULAGE SUR GEL (INF. -8°C)

●●●● BROYAGE

●●●● OUTILS À DENTS

●●●● OUTILS À DISQUES

●●●● LABOUR

●●●● CHIMIE

●●●● moyen

●●●● bon

●●●● très bon

●●●● exceptionnel

Destruction chimique du couvert interdite sauf dans certains cas particuliers, veuillez à vous renseigner sur les dérogations possibles dans votre région.